

Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HLX11E



Optionele accessoires

SGZ1010	Verlengslang voor AquaStop
SGZ6DX02	VarioLade voor vaatwassers 60cm retroFit
SGZ6RB04	3de laadrek vaatwassers 60cm retroFit
SGZ8BI00	Verbindingsset voor gedeelde deurfronten
SMZ2014	Korfinzet voor glazen met lange steel
SMZ2056	Roestvrijstalen deur met greep
SMZ5300	Wijnglazenhouder

- ¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
- ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- ³ Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)
- ⁴ Hygiënelabel niveau 1 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma met gebruik van afwasmiddelen voor vaatwassers.
Hygiënelabel niveau 3 - Volgens tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C met gebruik van reinigingsmiddelen voor vaatwassers. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Bosch. Meer informatie is te vinden op: [## Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.](https://integrative-hygiene.de/Technische wijzigingen voorbehouden; wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie. Illustratie(s) bij wijze van voorbeeld, ter verduidelijking.

</div>
<div data-bbox=)

- **Extra Droog:** optie voor extra grondige droogresultaten.
- **Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.** ⁴
- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 44 dB.

Technische Data

Energie-efficiëntieklasse ¹ :C
Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma ² : 74 kWh/100 cycli
Aantal couverts: 13
Waterverbruik Eco-programma per cyclus ³ :9.0 l
Programmaduur: 4:55 uur
Geluidsniveau:44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:31.9 kg
Brutogewicht:34.0 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Maximaal geaccepteerde waterhardheid (°dH):50°DH
Reparatie-index:9.2
Lengte elektriciteitsnoer:175 cm
Type stekker:Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aardingsstekker wordt standaard meegeleverd)
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242005539994
Type installatie: Volledig geïntegreerd



Serie 4, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm SMV4HLX11E

Home Connect vaatwasser die flexibel is in te ruimen en slim en eenvoudig kan worden bediend via de Home Connect app.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9 liter
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 4:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Super 60 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, Extra Droog, Hygiëne Plus, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Halve belading, Intensive Zone, Silence on Demand
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor
- Materiaal kuip: roestvrij staal

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight rood

Comfort / Zekerheid:

- VarioFlex-korven
- RetroFit: VarioLade of 3de laadrek achteraf uit te rusten
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter
- Incl. dampbescherming voor werkblad
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**Serie 4, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 60 cm
SMV4HLX11E**

Afmeting in mm



⌚ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm